

LEMBAR DATA KEAMANAN

Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas/nama produk berdasarkan GHS	: Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)
Nama kimia	: Magnesium hidroksida
Nama komersial.	: MagShield S NB-10 MagShield UF NB-10 MagShield UF NB-10 CL MagShield S NB-15 MagShield UF NB-20
Penggunaan bahan	: Magnesium hidroksida MagShield digunakan sebagai agen tahan api pada plastik yang digunakan dalam bagian cetakan untuk industri transportasi, senyawa plastik untuk aplikasi listrik dan industri konstruksi, pengolahan polimer, senyawa PVC dan atap termoplastik olefin.
Formula bahan kimia	: $Mg(OH)_2$
<u>Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan</u> Tidak berlaku.	
Produsen	: Martin Marietta Magnesia Specialties 1800 Eastlake Road Manistee, Michigan 49660, USA Tel: +001 410 780 5500
Alamat e-mail petugas yang bertanggung jawab SDS ini	: regulatory.inquiry@martinmarietta.com
Nomor telepon darurat (serta waktu beroperasi)	: CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 Internasional: +1-703-527-3887 (24/7)

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi senyawa/campuran : Tidak diklasifikasikan.

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal	: Tanpa Kata Sinyal
Pernyataan bahaya	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
<u>Pernyataan kehati-hatian</u>	
Pencegahan	: Tidak berlaku.
Tanggapan	: Tidak berlaku.
Penyimpanan	: Tidak berlaku.
Pembuangan	: Tidak berlaku.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Penanganan dan/atau pengolahan bahan ini bisa menimbulkan debu yang dapat menyebabkan iritasi mekanis pada mata, kulit, hidung dan tenggorokan.

3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

Zat/sediaan	: Zat
Nama kimia	: Magnesium hidroksida
Identifikasi lainnya	: Bubuk Magnesium Hidroksida dengan lapisan magnesium stearat.

Nomor CAS/ pengenal lainnya

Nomor CAS	: 1309-42-8
Nomor EC	: 215-170-3
Kode produk	: Tidak tersedia.

3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

Nama bahan	%	Nomor CAS
Magnesium hidroksida	98	1309-42-8
Magnesium distearate	≤2.5	557-04-0
Lainya: Oksida silika, oksida besi, oksida aluminium & oksida kalsium	1	Campuran

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kontak mata** : Segera basuhi mata dengan air yang banyak selama sekurangnya 15 menit, dengan sekali-sekali mengangkat kelopak mata bagian atas dan bawah. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Penghirupan** : Pindahkan orang yang terkena ke tempat berudara segar. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Kontak kulit** : Jika bersentuhan dengan kulit, segera basuh kulit dengan banyak air sampai setidaknya selama 20 menit. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.

Kumpulan gejala/efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kontak mata** : Debu dapat menyebabkan iritasi mata.
- Penghirupan** : Debu dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan.
- Kontak kulit** : Debu dapat menyebabkan iritasi kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kontak mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: kemerahan mata berair konjungtivitis
- Penghirupan** : Jika debu terhisap: bersin, batuk dahak, air ludah berubah warna.
- Kontak kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: infeksi kulit kulit kering meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Sarana pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan pemadam yang cocok untuk kebakaran di sekitar.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Tidak diketahui.

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Tidak ada bahaya ledakan atau kebakaran yang khusus.
- Produk dekomposisi termal berbahaya** : Tidak ada data khusus.
- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.
- Catatan** : Tidak tersedia.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Matikan semua sumber penyalaaan. Jangan ada kobaran, merokok atau pasang suar area berbahaya. Hindari penghirupan debu. Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8).
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk personalia non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Hindari kondisi yang dapat menimbulkan debu dan cegah penyebaran oleh angin. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Catatan: lihat bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Hindari penghirupan debu. Hindari pembentukan debu ketika menangani dan hindari semua sumber penyulutan (percikan atau nyala). Mencegah akumulasi debu. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Peralatan dan penerangan listrik harus dilindungi sesuai standar yang layak untuk mencegah terjadinya kontak debu dengan permukaan panas, percikan atau sumber penyulut lainnya.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan/Perlindungan Diri

Parameter pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

Prosedur pemantauan yang direkomendasikan : Jika produk ini mengandung komponen dengan batas paparan, atmosfer tempat kerja pribadi atau pemantauan biologis mungkin akan diperlukan untuk memutuskan keefektifan ventilasi atau pengukuran kontrol yang lain dan/atau pentingnya untuk menggunakan perlengkapan perlindungan pernafasan.

Pengendalian teknik yang sesuai : Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai.

Pengendalian paparan lingkungan : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan higienis : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja.

Perlindungan mata/wajah : Tidak diperlukan dalam kondisi penggunaan secara normal. Pelindung mata harus digunakan bila ada kemungkinan terkena. Direkomendasikan: Jika dalam kondisi operasional menyebabkan konsentrasi debu yang tinggi, gunakan kacamata debu.

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan : Tidak diperlukan dalam kondisi penggunaan secara normal. Pakai sarung tangan sesuai untuk kerja atau tugas dilakukan.

Perlindungan tubuh : Tidak diperlukan pakaian pelindung khusus.

Perlindungan kulit yang lain : Alas kaki yang sesuai dan segala tambahan langkah-langkah perlindungan kulit harus dipilih berdasarkan tugas yang sedang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh seorang ahli sebelum menangani produk ini.

Perlindungan pernapasan : Tidak diperlukan dalam kondisi penggunaan secara normal. Pemilihan respirator harus berdasarkan pada tingkat paparan yang sudah diketahui atau diantisipasi, bahayanya produk dan batas keselamatan kerja dari alat pernafasan yang dipilih.

Bahaya-bahaya termal : Tidak berlaku.

9. Sifat Fisika dan Kimia

Organoleptik

Bentuk fisik : Padatan. [Serbuk.]

Warna : Putih.

Bau : Tidak berbau.

Ambang bau : Tidak tersedia.

pH : 10

Titik lebur : 88.5°C (191.3°F)

Titik didih : 3582°C (6479.6°F)

Titik nyala : [Produk dapat menyala tetapi tidak membakar lama.]

Waktu untuk membakar : Tidak tersedia.

Kecepatan membakar : Tidak tersedia.

Laju penguapan : Tidak tersedia.

Kemudahan-menyala : Tidak mudah terbakar.

Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan : Tidak tersedia.

Tekanan uap : Tidak tersedia.

Rapat uap : Tidak tersedia.

Kerapatan relatif : 2.36

Kelarutan : 1.78 g/l pada 20°C

9. Sifat Fisika dan Kimia

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Tidak tersedia.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition)	: Tidak tersedia.
Suhu penguraian	: Tidak tersedia.
SADT	: Tidak tersedia.
Kekentalan	: Tidak tersedia.
Panas Pembakaran	: Tidak tersedia.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Produk ini stabil.
Kemungkinan reaksi yang berbahaya	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi untuk dihindarkan	: Tidak ada data khusus.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: ASAM (Kuat) – reaksi kuat menghasilkan panas. ANHIDRIDA MALEAT - Alkali dan senyawa alkali lainnya, termasuk senyawa magnesium, akan menyebabkan dekomposisi eksplosif. FOSFOR - ketika direbus dengan hidroksida alkali menghasilkan campuran phosphines yang dapat menyala secara spontan di udara. Asam stearat tidak kompatibel dengan agen oksidasi dan agen pengurang.
Hasil peruraian yang berbahaya	: Terurai pada >320°C, MgO H ₂ O, jika dipanaskan sampai titik penguapan (>1700°C) asap magnesium oksida dapat dihasilkan. Bahan-bahan berikut ini mungkin dapat termasuk golongan produk penguraian-hayati: karbon dioksida karbon monoksida

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksisitas akut

Nama produk/bahan	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Magnesium hidroksida	LD50 Oral	Tikus besar	>2000 mg/kg	-
Magnesium distearate	LD50 Oral	Tikus besar	>10000 mg/kg	-

Informasi toksikologi : Tidak tersedia.

Iritasi/korosif

Kulit	: Tidak ada data yang tersedia.
Mata	: Tidak ada data yang tersedia.
Pernafasan	: Tidak ada data yang tersedia.

Sensitisasi

Nama produk/bahan	Rute Paparan	Spesies	Hasil
Magnesium hidroksida	kulit kulit	Marmut Tikus	Tidak menimbulkan sensitisasi Penyensitif

Mutagenisitas

11. Informasi Toksikologi

Nama produk/bahan	Uji	Percobaan	Hasil
Magnesium hidroksida	-	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif

Karsinogenisitas

Nama produk/bahan	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Magnesium hidroksida	Negatif - Oral - TC	Tikus besar	-	-

Toksisitas reproduktif

Nama produk/bahan	Ibu yang keracunan	Kesuburan	Toksin pengembangan	Spesies	Dosis	Pemaparan
Magnesium hidroksida	Negatif	Negatif	Negatif	Tikus besar	Oral	-

Teratogenisitas

Nama produk/bahan	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Magnesium hidroksida	Negatif - Oral	Tikus besar	-	-

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak ada data yang tersedia.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak ada data yang tersedia.

Bahaya aspirasi

Tidak ada data yang tersedia.

Informasi tentang rute paparan : Rute masuk diantisipasi: Mata Dermal, Penghirupan.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kontak mata** : Debu dapat menyebabkan iritasi mata.
- Penghirupan** : Debu dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan.
- Kontak kulit** : Debu dapat menyebabkan iritasi kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi

- Kontak mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: kemerahan mata berair konjungtivitis
- Penghirupan** : Jika debu terhisap: bersin, batuk dahak, air ludah berubah warna.
- Kontak kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: infeksi kulit kulit kering meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak ada data yang tersedia.

11. Informasi Toksikologi

- Umum** : Penghirupan debu yang berulang kali atau berkepanjangan dapat menimbulkan iritasi pernapasan kronis.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Teratogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Efek-efek perkembangan selama masa pertumbuhan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Efek-efek kesuburan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Tidak ada data yang tersedia.

Informasi lain : Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksikitas

Nama produk/bahan	Hasil	Spesies	Pemaparan
Magnesium hidroksida	EC50 >100 mg/l LC50 776 mg/l	Ganggang Ikan	72 jam 96 jam

Persistensi dan peruraian oleh lingkungan

Nama produk/bahan	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Magnesium hidroksida	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Nama produk/bahan	LogP _{ow}	BCF	Potensial
Magnesium hidroksida	1.65	-	rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas : Tidak tersedia.

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pertimbangan Pembuangan/Pemusnahan

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Sejumlah besar sisa produk limbah seharusnya tidak dibuang melalui saluran air kotor melainkan dapat diproses di fasilitas pengolahan efluen yang sesuai. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional.

14. Informasi Transportasi

	UN	IMDG	IATA
Nomor PBB	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama perkapalan UN yang benar	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
Informasi tambahan	-	-	-

Pengecualian terhadap klasifikasi di atas mungkin berlaku.

Nama pengapalan yang sesuai : Tidak tersedia.

Tipe kapal : Tidak tersedia.

Kategori polusi : Tidak tersedia.

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut : Sejauh diketahui tidak ada peraturan nasional atau kedaerahan spesifik yang berlaku untuk produk ini (termasuk bahan-bahan produk tersebut).

Daftar peraturan internasional**Asia Pasifik**

ASIA-PAC	Ya
INVENTARIS ZAT KIMIA AUSTRALIA (AICS)	Ya
CINA: INVENTARIS ZAT KIMIA YANG ADA ZAT KIMIA BARU DAN YANG ADA DI JEPANG (ENCS)	Ya
DAFTAR KIMIA YANG ADA DI KOREA (ECL)	Ya
INVENTARIS KIMIA SELANDIA BARU (NZIoC)	Ya
INVENTARIS KIMIA DAN ZAT KIMIA FILIPINA (PICCS)	Ya

Eropa

INVENTARIS BAHAN BAKU KOSMETIK INTERNASIONAL EEC (INCI)	Ya
EU REACH – Pra daftar	Ya
EU REACH – terdaftar	Ya
INVENTARIS ZAT KIMIA KOMERSIAL YANG ADA DI EROPA (EINECS)	Ya
INVENTARIS BAHAN BAKU KOSMETIK INTERNASIONAL EROPA (INCI)	Ya
DAFTAR ZAT KELAS BAHAYA AIR JERMAN	Ya
SWITZERLAND GIFTLISTE 1 (DAFTAR ZAT BERACUN)	Ya

Amerika Utara

DAFTAR ZAT JINAK KANADA (DSL)	Ya
-------------------------------	----

Amerika Serikat

BAHAN BERBAHAYA JUMLAH BESAR PENJAGA PANTAI DOT	Ya
BAHAN INERSIA PESTISIDA EPA (PII)	Ya
ZAT MAKANAN FDA YANG BIASANYA DIANGGAP AMAN (GRAS)	Ya
PENILAIAN BERBASIS PRIORITAS FDA UNTUK ADITIF MAKANAN (PAFA)	Ya

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

BAHAN KIMIA VOLUME PRODUKSI TINGGI (HPV)	Ya
INVENTARIS UNDANG-UNDANG KONTROL ZAT BERACUN (TSCA)	Ya
ATURAN TAMBAHAN INVENTARIS TSCA (IUR)	Ya
BAGIAN 8A TSCA – ATURAN INFORMASI PENILAIAN AWAL (PASANGAN)	Ya
Daftar Internasional dan Lainnya	Ya
BAHASA KESEHATAN	Ya
BAHAN KIMIA VOLUME PRODUKSI TINGGI: ICCA	Ya
BAHAN KIMIA VOLUME PRODUKSI TINGGI: OECD	Ya

16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan Revisi SDS

Sejarah / Riwayat

Tanggal terbitan	: 2021/03/15
Tanggal terbitan sebelumnya	: 2012/05/15
Versi	: 3
MSDS disahkan oleh:	: KMK Regulatory Services Inc.
Kunci singkatan	: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut BCF = Factor Biokonsentrasi GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container) IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air MARPOL 73/78 = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut) UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemberitahuan kepada pembaca

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokohan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.